

SAUT DE LOUP JUMPKIT ACIER GALVANISE

A.C.B.I



EN STOCK

PRESENTATION

Le JumpKit est un escalier double accès modulable et inclinable, destiné au franchissement de murs coupe-feu, joints de dilatation, passage de tuyaux, gaines de ventilation, murets ou tout obstacle de faible hauteur, dans un environnement d'installations techniques.

norme AFNOR
NF E 85-013norme AFNOR
NF E 85-015

Réalisé à la demande ou à partir de nos standards, le JumpKit s'adapte à toutes les configurations rencontrées sur les terrasses. Hauteur de niveau égale ou inégale, adaptable à toutes les largeurs d'acrotères, fixation des pieds sur dalles ou sur plots.




RACCORD MURAL

CONFIGURATIONS DE BASE

Plus de cent configurations possibles au total



KIT ESCALIER DROIT



KIT ESCALIER AVEC PALIER



KIT ESCALIER SAUT DE LOUP

norme AFNOR
NF E 85-015

norme AFNOR
NF E 85-013

LES AVANTAGES


- DISPONIBLE SUR STOCK
- ESCALIER SUR PLOTS (PAS DE FIXATION AU SOL)
- RAPIDITE DE POSE
- MATERIEL LIVRE A PLAT EN KIT AVEC NOTICE
- SYSTEME PIEDS REGLABLES ET INCLINABLES
- SEMELLE CAOUTCHOUC SOUS LES PLOTS
- AGREE PAR LES BUREAUX DE CONTROLE
- CONFORME AUX NORMES
- ADAPTABLE A TOUTES CONFIGURATIONS



TYPES D'ESCALIER

Créez votre propre escalier en l'adaptant à votre configuration.

JUMPKIT	A HAUTEUR SOUS PALIER	MARCHES
SDL2M	508 à 577 mm	2
SDL3M	708 à 777 mm	3
SDL4M	908 à 977 mm	4
SDL5M	1108 à 1177 mm	5
SDL6M	1308 à 1377 mm	6
SDL7M	1508 à 1577 mm	7
SDL8M	1708 à 1777 mm	8



MARCHES	B EMPRISE AU SOL	POIDS*
2	657 mm	34,5 kg
3	856 mm	45,5 kg
4	1057 mm	57 kg
5	1257 mm	69,5 kg
6	1457 mm	81,5 kg
7	1657 mm	92 kg
8	1857 mm	104 kg

* Escaliers + 2 garde-corps + 2 platines
Plots béton non compris (32,5 kg/plot)

PALIER	C ESPACE SOUS PALIER	POIDS*
1000 mm	556 mm	40,5 kg
1500 mm	1056 mm	65,5 kg


* Palier + 2 garde-corps



Largeur variable de 906 mm (mini) à 1470 mm (maxi)

DONNEES TECHNIQUES

- Matière: Acier S 235J
- Largeur de marche: 800 mm
- Giron: 200 mm
- Inclinaison: 45 degrés
- Profondeur de marche: 250 mm
- Main-courante: Ø27 mm
- Limons: Tube
- Finition: Galvanisation à chaud
Option: Peinture Epoxy
- Marches et palier: Tôle perforée antidérapante
- Plot de 32,5 kg
- Conditionnement: Kit à monter (livré sur palette)



20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

FAX : 01 84 18 03 14

www.acbi-sa.com

contact@acbi-sa.com



GARDE CORPS



EHELLES



ESCALIERS



SAUTS DE LOUP



GARDE CORPS
PUBLIC



GARDE CORPS
MODULE