

FICHES TECHNIQUES AIDE AU CHIFFRAGE



Documents à imprimer ou à remplir électroniquement
sur notre site dans: [Téléchargement, rubrique aide au chiffage.](#)



P3 ECHELLES A CRINOLINE

P4 GARDE-CORPS

P5 SAUT DE LOUP

P6 LIGNE DE VIE

P7 ESCALIERS


MATIERE

- Acier galvanisé
- Aluminium
- Inox
- Peinture RAL _____
- Peinture RAL _____
- 304
- 316

Tampon société

Nom: _____
 Mail: _____
 Tel: _____

TYPE DE SORTIE



Si l'échelle comprend une ou plusieurs sortie(s) latérale(s) intermédiaire(s), préciser à quel(s) niveau(x) _____ mm



- Palier 1000 x 1000 mm avec garde-corps, portillon et 2 jambes de force

SUPPORT

- Béton
- Bardage _____
- Autre _____

PATTES DE FIXATION

- Standards
 Alu 200 mm
 Acier 250 mm
- Réglables
 Alu 150/300 mm
 Acier 200/300 mm
- Déportées
 Plusieurs tailles:
 Entre 345 et 1920 mm


PORTILLON, MARCHE PALIERE, PALIER



UNIQUEMENT SORTIE FRONTALE

Pour être conforme à la norme, l'échelle doit être équipée d'un portillon, d'une marche palière ou d'un palier de passage d'acrotère.

Hauteur à franchir: (A) _____ mm
 Largeur acrotère: (C) _____ mm
 Retombée: (B) _____ mm
 Quantité: _____



Modifier le croquis si autre configuration

CONDAMNATIONS



DIVERS



Coordonnées

Tampon société

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

LINEAIRES

	Linéaires par terrasse (ML)	Nombre d'angles entrants	Nombre d'angles sortants	Extrémités libres	Extrémités murales
1					
2					
3					
4					
5					

OPTION Thermolaquage RAL _____

TYPE GC



ACIER ALU



ACIER ALU



ACIER ALU



ACIER ALU COUPELLES
Supérieure Inférieure

Poteaux: Droit Incliné Rabattable

AUTOPORTANT



ACIER



ALU

AUTOPORTANT BAC ACIER



ACIER



ALU

BAC ACIER



ACIER




ALU

Poteaux: Droit Incliné Rabattable

Entraxe des ondes

250mm 333mm

autre: _____ mm



ACROTÈRE

A _____ mm

B _____ mm

Si acrotère isolée précisez épaisseur isolant: _____ mm

Observations/Schéma

Coordonnées


Tampon société

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

CONFIGURATIONS



1

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm

Quantité: _____

2

A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm

Quantité: _____

3

A _____ mm


B _____ mm

C _____ mm

Quantité: _____

ESCALIERS DOUBLE ACCES

Inclinaison 45°



ALU




Raccord escalier/mur

Raccord palier/mur

Garde-corps

1 côté

2 côtés



ACIER



Raccord escalier/mur



Raccord palier/mur

Garde-corps

1 côté

2 côtés

ECHELLE A MARCHES

Inclinaison 60°



ALU

Garde-corps

1 côté

2 côtés

Remarques/croquis

Coordonnées

Tampon société

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

TYPE DE LIGNE DE VIE


Avec chariot

Sans chariot

Avec rail

SUPPORT BETON


DALLE MUR



A _____ mm
 B _____ mm
 C _____ mm


SUPPORT COUVERTURE ZINC

VOLIGEAGE




A _____ mm

JOINT DEBOUT



A _____ mm

SUPPORT CHARPENTE



METAL


A _____ mm
 B _____ mm

BOIS

A _____ mm
 B _____ mm


SUPPORT BAC ACIER

BAC SEC



A _____ mm

BAC ETANCHE



A _____ mm

Remarques/croquis

Coordonnées

Tampon société

Nom: _____
 Mail: _____
 Tel: _____

UTILISATIONS

INDUSTRIEL

- NF E 85015
- NF E 85015 + IS

BUREAUX

- 1UP 2UP
- IS
- IS+PMR

ERP

- 1UP 2UP
- IS
- IS+PMR

HABITATION

- Collective
- Individuelle

- Privé

FINITION

- Brut
- Antirouille
- Galva

Thermolaquage(RAL): _____

- Thermolaquage ensemble
- Thermolaquage gc seul
- Thermolaquage ensemble (sauf revêtement galva)

DIMENSIONS

Hauteur totale: _____ mm


HAUTEUR DES VOLÉES:

Hauteur 1: _____ mm Hauteur 3: _____ mm

Hauteur 2: _____ mm Hauteur 4: _____ mm

PALIERS

- Superposés: Oui
 Non



Barreaudage Tôle perfo

OPTION CAGE


HAUTEUR CAGE

- Hauteur totale
- Autre: _____ mm

PORTE


- Verrou simple
- Push barre

TYPES DE MARCHES



Tôle larmée Caillebotis Tôle perfo emboutie
 Tôle lisse (revêtement bois, PVC...) Marche caisson

TYPES DE GARDE-CORPS



MC + lisse(s) MC + tôle perfo MC + tôle pleine GC barreaudés

TREMIE

- Rectangulaire
- Circulaire

- Garde-corps de trémie: Oui
 Non

Dimensions:


L: _____ mm

I: _____ mm

PIECES JOINTES

- CCTP
- Descriptif
- Plans/coupes
- Photos
- Croquis avec côtes

Remarques/croquis



20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION

91220 LE PLESSIS PATE

TEL : 01 69 88 18 40

FAX : 01 84 18 03 14

www.acbi-sa.com

contact@acbi-sa.com



GARDE CORPS



EHELLES



ESCALIERS



SAUTS DE LOUP



GARDE CORPS
PUBLIC



LIGNE DE VIE