

SAUT DE LOUP ALUMINIUM

norme AFNOR
NF E 85-015


norme AFNOR
NF E 85-013

NF EN 14122-3

EN STOCK

SAUT DE LOUP

STAIRKIT



PRESENTATION

Le StairKit est un escalier double accès modulable et inclinable, destiné au franchissement de murs coupe-feu, joints de dilatation, passage de tuyaux, gaines de ventilation, murets ou tout obstacle de faible hauteur, dans un environnement d'installations techniques.

A.C.B.I

SAUT DE LOUP





STAIRKIT


Réalisé à la demande ou à partir de nos standards, le StairKit s'adapte à toutes les configurations rencontrées sur les terrasses. Hauteur de niveau égale ou inégale, adaptable à toutes les largeurs d'acrotères, fixation des pieds sur dalles ou sur plots.

norme AFNOR
NF E 85-013norme AFNOR
NF E 85-015

CONFIGURATIONS DE BASE

Plus de cent configurations possibles au total

**KIT ESCALIER DROIT****KIT ESCALIER AVEC PALIER****KIT ESCALIER SAUT DE LOUP**



ESCALIERS

Références	Nombre de marches	A Emprise au sol	C Hauteur sous palier	Poids
SLF2M	2	505	De 440 à 600	23,50
SLF3M	3	715	De 650 à 810	28,30
SLF4M	4	925	De 860 à 1020	33,60
SLF5M	5	1135	De 1070 à 1230	38,90
SLF6M	6	1345	De 1280 à 1440	44,20
SLF7M	7	1555	De 1490 à 1650	52,80
SLF8M	8	1765	De 1700 à 1860	58,10



3 longueurs de paliers

PALIERS

Références	Longueur (mm)	B Espace sous palier	Poids
SLF-P1000	1000	598	25,20
SLF-P1500	1500	1098	37,20
SLF-P2000	2000	1598	46,50



KITS

Références	Désignation	Longueur palier	Poids
SLF-FK1	1 Kit pour escalier droit	300	11,50
SLF-FK2	2 Kit pour escalier à palier	320	12,70




MARCHES ANTIDERAPANTES

DONNEES TECHNIQUES

- Matière: Aluminium brut
- Largeur de marche: 800 mm
- Hauteur de marche: 210 mm
- Inclinaison: 45 degrés
- Profondeur de marche: 261 mm
- Main-courante: Ø 40 mm
- Plinthe palier: Hauteur 100 mm
- Option: Peinture Epoxy
- Marches: Tôle antidérapante
- Palier: Tôle larmée
- Conditionnement: Kit à monter (livré sur palette)



CHARGE D'EXPLOITATION
250 KG



20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION
91220 LE PLESSIS PATE
TEL : 01 69 88 18 40
www.acbi-sa.com
contact@acbi-sa.com

