FICHES TECHNIQUES
AIDE AU CHIFFRAGE



Documents à imprimer ou à remplir électroniquement
sur notre site dans: Téléchargement, rubrique aide au chiffrage.

A.C.B.I

SOMMAIRE



P3 ECHELLES A CRINOLINE

P4 GARDE-CORPS

P5 SAUT DE LOUP

P6 LIGNE DE VIE

P7 ESCALIERS

DEMANDE DE CHIFFRAGE ECHELLE ACIER/ALUMINIUM

MATIERE

☐ Acier galvanisé ☐ Peinture RAL _____

☐ Aluminium ☐ Peinture RAL _____

☐ Inox ☐ 304 ☐ 316

Tampon société

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

TYPE DE SORTIE



☐ SORTIE FRONTALE

☐ SORTIE LATERALE

☐ SORTIE SS TRAPPE FERMEE

☐ SORTIE SS TRAPPE OUVERTE

Si l'échelle comprend une ou plusieurs sortie(s) latérale(s) intermédiaire(s), préciser à quel(s) niveau(x _____ mm



☐ **Palier 1000 x 1000 mm avec garde-corps, portillon et 2 jambes de force**

SUPPORT

☐ Béton ☐ Bardage _____ ☐ Autre _____

PATTES DE FIXATION

☐ Standards — Alu 200 mm / Acier 250 mm

☐ Réglables — Alu 150/300 mm / Acier 200/300 mm

☐ Déportées — Plusieurs tailles: Entre 345 et 1920 mm

PORTILLON, MARCHE PALIERE, PALIER



☐ PORTILLON



☐ MARCHE PALIERE



☐ PALIER PASSAGE ACROTERE



☐ PALIER SORTIE LATERALE

UNIQUEMENT SORTIE FRONTALE


Pour être conforme à la norme, l'échelle doit être équipée d'un portillon, d'une marche palière ou d'un palier de passage d'acrotère .

Hauteur à franchir: Ⓐ _____ mm

Largeur acrotère: Ⓒ _____ mm

Retombée: Ⓑ _____ mm

Quantité: _____



Modifier le croquis si autre configuration

CONDAMNATIONS



☐ Panneau pivotant

☐ Porte à crochets

☐ Porte + opercule

☐ Joues latérales

☐ Panneau de fond

☐ Tôle perforée


DIVERS



☐ Platine répartition



☐ Platine au sol



☐ Platine bardage

ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté TEL : 01 69 88 18 40
www.acbi-sa.com

DEMANDE DE CHIFFRAGE GARDE-CORPS ACIER/ALUMINIUM

Coordonées **Tampon société**

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

LINEAIRES

	Linéaires par terrasse (ML)	Nombre d'angles entrants	Nombre d'angles sortants	Extrémités libres	Extrémités murales
1					
2					
3					
4					
5					

OPTION ☐ Thermolaquage RAL _____

TYPE GC



ACIER ☐ ALU ☐



ACIER ☐ ALU ☐



ACIER ☐ ALU ☐



ACIER ☐ ALU ☐ COUPELLES ☐ Supérieure ☐ Inférieure

Poteaux: ☐ Droit ☐ Incliné ☐ Rabattable

AUTOPORTANT ENTRAXE MAXI:1500 mm



ACIER ☐ ALU ☐

AUTOPORTANT BAC ACIER



ACIER ☐ ALU ☐

BAC ACIER




ACIER ☐ ALU ☐

Entraxe des ondes

☐ 250mm ☐ 333mm

autre: _____ mm

Poteaux: ☐ Droit ☐ Incliné ☐ Rabattable



ACROTERE

A _____ mm

B _____ mm

Si acrotère isolée précisez
épaisseur isolant: _____ mm

Observations/Schéma

ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté TEL : 01 69 88 18 40 www.acbi-sa.com

DEMANDE DE CHIFFRAGE

SAUTS DE LOUP ACIER/ALUMINIUM


Coordonées | **Tampon société**

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____


CONFIGURATIONS



1	2	3
A _____ mm	A _____ mm	A _____ mm
B _____ mm	B _____ mm	B _____ mm
C _____ mm	C _____ mm	C _____ mm
Quantité: _____	Quantité: _____	Quantité: _____

ESCALIERS DOUBLE ACCES


Inclinaison 45°



ALU ☐




☐ Raccord escalier/mur




☐ Raccord palier/mur



ACIER ☐



☐ Raccord escalier/mur



☐ Raccord palier/mur

Garde-corps	☐ 1 côté ☐ 2 côtés

Garde-corps	☐ 1 côté ☐ 2 côtés

Remarques/croquis

ECHELLE A MARCHES

Inclinaison 60°



ALU ☐

Garde-corps	☐ 1 côté ☐ 2 côtés

ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté TEL : 01 69 88 18 40
www.acbi-sa.com

DEMANDE DE CHIFFRAGE

LIGNE DE VIE

Coordonées | **Tampon société**

Nom: _____

Mail: _____


Tel: _____

TYPE DE LIGNE DE VIE

☐ Avec chariot ☐ Sans chariot ☐ Avec rail

SUPPORT BETON

☐ DALLE ☐ MUR




A _____ mm

B _____ mm

C _____ mm


SUPPORT COUVERTURE ZINC

☐ VOLIGEAGE




A _____ mm

☐ JOINT DEBOUT




A _____ mm

SUPPORT CHARPENTE




☐ METAL



A _____ mm

B _____ mm

☐ BOIS




A _____ mm

B _____ mm


SUPPORT BAC ACIER

☐ BAC SEC



A _____ mm

☐ BAC ETANCHE



A _____ mm

Remarques/croquis

ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté TEL : 01 69 88 18 40
www.acbi-sa.com

DEMANDE DE CHIFFRAGE ESCALIERS HELICOIDAUX

Coordonées

Tampon société

Nom: _____

Mail: _____

Tel: _____

UTILISATIONS

INDUSTRIEL
- ☐ NF E 85015
- ☐ NF E 85015 + IS

BUREAUX ☐ 1UP ☐ 2UP
- ☐ IS
- ☐ IS+PMR

ERP ☐ 1UP ☐ 2UP
- ☐ IS
- ☐ IS+PMR

HABITATION
- ☐ Collective
- ☐ Individuelle

☐ Privé

FINITION

☐ Brut ☐ Antirouille ☐ Galva

Thermolaquage (RAL): _____

Thermolaquage ensemble

Thermolaquage gc seul

Thermolaquage ensemble (sauf revêtement galva)

DIMENSIONS

Hauteur totale: _____ mm


HAUTEUR DES VOLÉES:

Hauteur 1: _____ mm **Hauteur 3:** _____ mm

Hauteur 2: _____ mm **Hauteur 4:** _____ mm

PALIERS

Superposés: Oui / Non



Barreaudage



Tôle perfo

OPTION CAGE

HAUTEUR CAGE

Hauteur totale

Autre: _____ mm

PORTE

Verrou simple

Push barre


TYPES DE MARCHES



Tôle larmée




Caillebotis



Tôle perfo emboutie



Tôle lisse **(revêtement bois, PVC...)**




Marche caisson


TYPES DE GARDE-CORPS



MC + lisse(s)




MC + tôle perfo





MC + tôle pleine




GC barreaudés









TREMIE

☐ Rectangulaire ☐ Circulaire

Garde-corps de trémie: ☐ Oui ☐ Non

Dimensions:

L: _____ mm

l: _____ mm

PIECES JOINTES

- ☐ CCTP
- ☐ Descriptif
- ☐ Plans/coupes
- ☐ Photos
- ☐ Croquis avec côtes

Remarques/croquis


ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté TEL : 01 69 88 18 40
www.acbi-sa.com

A.C.B.I

20 RUE DU BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION
91220 LE PLESSIS PATE
TEL : 01 69 88 18 40
FAX : 01 84 18 03 14
www.acbi-sa.com
contact@acbi-sa.com

demandes de chiffrage s0524


GARDE CORPS


ECHELLES


ESCALIERS


SAUTS DE LOUP


GARDE CORPS PUBLIC


LIGNE DE VIE