A.C.B.I

MODULOGARD UNIVERSEL V4.2A

GARDE-CORPS POUR STRUCTURE MODULAIRE

ACIER



La solution unique pour la construction modulaire

Spécialiste de la sécurité depuis plus de 25 ans, ACBI a developpé et conçu une solution destinée à la sécurisation de toiture pour structures modulaires. Cette réalisation a été étudiée avec la Direction Régionale des Risques Professionnels (DRRP) de la CRAMIF afin de réduire les risques de chute de hauteur et la pénibilité des salariés amenés à intervenir sur les toits des modules préfabriqués

LES AVANTAGES :

Manoeuvrable depuis le sol

Verrouillage des anneaux de levage

Installation définitive/temporaire

Installation rapide en 15 min

Adaptable sur + de 14 références

Solution unique brevetée

Grande modularité (réalisation sur mesure)

Répond à la norme NF 13374

Réduit le risque d'apparition de TMS

SYSTEME BREVETE — inpi INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — afnor GROUPE



Portillon à ressort de rappel + verrou

norme AFNOR
NF EN 13374



4 anneaux de levage

60 mm de hauteur
Poids structure: 180 KG



NOUVEAU SYSTEME

Important!

Le Modulogard est muni d'un poussoir d'accompagnement A lui permettant de se rabattre d'une simple pression. Chaque garde corps est équipé de ressorts d'aide à la remontée B ainsi que d'amortissements à la descente.

Important: Il est strictement interdit de fixer ou d'installer tout élément susceptible d'augmenter la prise au vent sur les garde-corps MODULOGARD (bâches, panneaux publicitaires, signalétiques, etc.), au risque de compromettre leur stabilité et la sécurité de l'installation.

A.C.B.I

Un système modulable à souhait

Le Modulogard est un système fixe entièrement modulable permettant de nombreuses configurations. En effet chaque tronçon du garde-corps à la possibilité de coulisser. En s'allongeant il permet au garde-corps de se connecter à une autre structure. Fig **1** et **2**. Ainsi le passage entre deux modules est entièrement sécurisé. En se rétractant, il permet à l'ensemble du Modulogard de se replier dans un espace de 60 mm. Fig **4**. Cette position couchée permet alors l'empilement des structures les unes sur les autres. Fig **3**





Astucieux !



Un système coulissable et verrouillable permet au Modulogard de se connecter facilement aux autres modules. (A) (B) Une fois les sections verrouillées, toute la structure est en sécurité.

Sécurité!

Grâce à sa perche, le Modulogard peut être mis en place à partir du sol par une seule personne. Son système judicieusement étudié, permet de sécuriser le module sans accéder à sa toiture.

DECOUVREZ LA VIDEO SUR WWW.ACBI-SA.COM

ACBI C'EST AUSSI

GARDE CORPS

ECHELLES

ESCALIERS

SAUTS DE LOUP

GARDE CORPS PUBLIC

GARDE CORPS MODULE

35 ANS D'EXPERIENCE

ACBI 20 rue du Bicentenaire de la Révolution
91220 Le Plessis Pâté
TEL : 01 69 88 18 40 FAX : 01 84 18 03 14

www.acbi-sa.com

A.C.B.I